

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения

| | |
|--|--|
| Субъект РФ | Московская область |
| Отсутствует Интернет в границах территории МО, где организация осуществляет регулируемые виды деятельности | нет |
| Тип отчета | первичное раскрытие информации |
| Отчетный период | |
| Год | 2019 |
| Квартал | I квартал |
| Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации | нет |
| Наименование организации | ОАО "НПТО ЖКХ" |
| ИНН | 5031100117 |
| КПП | 503101001 |
| Тип теплоснабжающей организации | Единая теплоснабжающая организация |
| Почтовый адрес регулируемой организации | 142412, МО, г. Ногинск, ул. Ревсобраний, д. 9а |
| Фамилия, имя, отчество руководителя | Чермошенцев Евгений Владимирович |
| Ответственный за составление формы | |
| Фамилия, имя, отчество | Шабан Мария Игоревна |
| Должность | начальник финансово-экономического отдела |
| (код) номер телефона | (49651)5-92-93, доб. 107 |
| e-mail | feo@teplo-v-doma.ru |

Перечень муниципальных районов и муниципальных образований (территорий действия тарифа)

| Территория действия тарифа | | Муниципальный район | | Муниципальное образование | | |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------|--------------|----------|
| № п/п | Наименование | № п/п | Наименование | № п/п | Наименование | ОКТМО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Богородский, Богородский (46751000); | 1 | Богородский | 1 | Богородский | 46751000 |

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям

ОАО "НПТО ЖКХ"

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - наименование отсутствует | |
|-------|---|-------------------|---|--------------------|
| | | | Информация | Ссылка на документ |
| 4 | Сведения о несоблюдении значений параметров качества теплоснабжения и (или) параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении | х | х | х |
| 4.1 | количество составленных актов, подтверждающих факт превышения разрешенных отклонений значений параметров | шт. | | |
| 4.2 | средняя продолжительность устранения превышения разрешенных отклонений значений параметров | дн. | | |
| 4.3 | совокупная величина снижения размера платы за тепловую энергию (мощность) потребителям в связи с превышением разрешенных отклонений значений параметров | руб. | | |

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - наименование отсутствует Информация |
|-------|---|-------------------|---|
| 1 | Количество поданных заявок | ед | 68 |
| 2 | Количество исполненных заявок | ед | 0 |
| 3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед | 67 |
| 4 | Причины отказа в подключении | х | В соответствии с пунктами 11, 17 "Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения", утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 июля 2018 года №787 ОАО "НПТО ЖКХ" не может выдать ТУ на основании отсутствия источников тепловой энергии и резерва пропускной способности тепловых сетей нашего предприятия в районе расположения объектов подключения |
| 5 | Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, в том числе: | Гкал/час | 0,00 |
| 5.1 | система теплоснабжения ОАО "НПТО ЖКХ" | Гкал/час | |

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения

| | |
|--|--|
| Субъект РФ | Московская область |
| Отсутствует Интернет в границах территории МО, где организация осуществляет регулируемые виды деятельности | нет |
| Тип отчета | первичное раскрытие информации |
| Отчетный период | |
| Год | 2019 |
| Квартал | I квартал |
| Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации | нет |
| Наименование организации | ОАО "НПТО ЖКХ" |
| ИНН | 5031100117 |
| КПП | 503101001 |
| Почтовый адрес регулируемой организации | 142412, МО, г. Ногинск, ул. Ревсобраний, д. 9а |
| Фамилия, имя, отчество руководителя | Чермошенцев Евгений Владимирович |
| Ответственный за составление формы | |
| Фамилия, имя, отчество | Шабан Мария Игоревна |
| Должность | начальник финансово-экономического отдела |
| (код) номер телефона | (49651)5-92-93, доб. 107 |
| e-mail | feo@Teplo-v-doma.ru |

Перечень муниципальных районов и муниципальных образований (территорий действия тарифа)

| Территория действия тарифа | | Муниципальный район | | Муниципальное образование | | |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------|--------------|----------|
| № п/п | Наименование | № п/п | Наименование | № п/п | Наименование | ОКТМО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Богородский, Богородский (46751000); | 1 | Богородский | 1 | Богородский | 46751000 |

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения

ОАО "НПТО ЖКХ"

22

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности: - Горячее водоснабжение Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система горячего водоснабжения: - наименование отсутствует Информация |
|-------|--|-------------------|---|
| 1 | Количество поданных заявок | ед | 68 |
| 2 | Количество исполненных заявок | ед | 0 |
| 3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед | 67 |
| 4 | Причины отказа в подключении | х | В соответствии с пунктами 11, 17 "Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения", утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 июля 2018 года №787 ОАО "НПТО ЖКХ" не может выдать ТУ на основании отсутствия источников тепловой энергии и резерва пропускной способности тепловых сетей нашего предприятия в районе расположения объектов подключения |
| 5 | Резерв мощности централизованной системы горячего водоснабжения в течение квартала, в том числе: | тыс.куб.м/сутки | 0,00 |
| 5.1 | закрытая система ГВС | тыс.куб.м/сутки | |

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения

| | |
|--|--|
| Субъект РФ | Московская область |
| Отсутствует Интернет в границах территории МО, где организация осуществляет регулируемые виды деятельности | нет |
| Тип отчета | первичное раскрытие информации |
| Отчетный период | |
| Год | 2019 |
| Квартал | I квартал |
| Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации | нет |
| Наименование организации | ОАО "НПТО ЖКХ" |
| ИНН | 5031100117 |
| КПП | 503101001 |
| Почтовый адрес регулируемой организации | 142412, МО, г. Ногинск, ул. Ревсобраний, д. 9а |
| Фамилия, имя, отчество руководителя | Чермошенцев Евгений Владимирович |
| Ответственный за составление формы | |
| Фамилия, имя, отчество | Шабан Мария Игоревна |
| Должность | начальник финансово-экономического отдела |
| (код) номер телефона | (49651)5-92-93, доб. 107 |
| e-mail | feo@teplo-v-doma.ru |

Перечень муниципальных районов и муниципальных образований (территорий действия тарифа)

| Территория действия тарифа | | Муниципальный район | | Муниципальное образование | | |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------|--------------|----------|
| № п/п | Наименование | № п/п | Наименование | № п/п | Наименование | ОКТМО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Богородский, Богородский (46751000); | 1 | Богородский | 1 | Богородский | 46751000 |

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения

ОАО "НПТО ЖКХ"

22

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности: - Горячее водоснабжение Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система горячего водоснабжения: - наименование отсутствует <hr/> Информация |
|-------|--|-------------------|---|
| 1 | Количество поданных заявок | ед | 0 |
| 2 | Количество исполненных заявок | ед | 0 |
| 3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед | 0 |
| 4 | Причины отказа в подключении | х | В соответствии с пунктами 11, 17 "Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения", утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 июля 2018 года №787 ОАО "НПТО ЖКХ" не может выдать ТУ на основании отсутствия источников тепловой энергии и резерва пропускной способности тепловых сетей нашего предприятия в районе расположения объектов подключения |
| 5 | Резерв мощности централизованной системы горячего водоснабжения в течение квартала, в том числе: | тыс.куб.м/сутки | 0,00 |
| 5.1 | открытая система ГВС | тыс.куб.м/сутки | |

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения



| | |
|--|--|
| Субъект РФ | Московская область |
| Отсутствует Интернет в границах территории МО, где организация осуществляет регулируемые виды деятельности | нет |
| Тип отчета | первичное раскрытие информации |
| Отчетный период | |
| Год | 2019 |
| Квартал | II квартал |
| Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации | нет |
| Наименование организации | ОАО "НПТО ЖКХ" |
| ИНН | 5031100117 |
| КПП | 503101001 |
| Тип теплоснабжающей организации | Единая теплоснабжающая организация |
| Почтовый адрес регулируемой организации | 142412, МО, г. Ногинск, ул. Ревсобраний, д. 9а |
| Фамилия, имя, отчество руководителя | Чермошенцев Евгений Владимирович |
| Ответственный за составление формы | |
| Фамилия, имя, отчество | Дубовицкий Сергей Борисович, Шабан Мария Игоревна |
| Должность | начальник ПТО, начальник финансово-экономического отдела |
| (код) номер телефона | (496)515-92-93, доб. 109 (107) |
| e-mail | feo@teplo-v-doma.ru |



Перечень муниципальных районов и муниципальных образований (территорий действия тарифа)

| Территория действия тарифа | | Муниципальный район | | Муниципальное образование | | |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------|--------------|----------|
| № п/п | Наименование | № п/п | Наименование | № п/п | Наименование | ОКТМО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Богородский, Богородский (46751000); | 1 | Богородский | 1 | Богородский | 46751000 |

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - наименование отсутствует | |
|-------|---|-------------------|---|--------------------|
| | | | Информация | Ссылка на документ |
| 4 | Сведения о несоблюдении значений параметров качества теплоснабжения и (или) параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении | х | х | х |
| 4.1 | количество составленных актов, подтверждающих факт превышения разрешенных отклонений значений параметров | шт. | | |
| 4.2 | средняя продолжительность устранения превышения разрешенных отклонений значений параметров | дн. | | |
| 4.3 | совокупная величина снижения размера платы за тепловую энергию (мощность) потребителям в связи с превышением разрешенных отклонений значений параметров | руб. | | |

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения

ОАО "НПТО ЖКХ"

22

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - наименование отсутствует Информация |
|-------|---|-------------------|---|
| 1 | Количество поданных заявок | ед | 66 |
| 2 | Количество исполненных заявок | ед | 0 |
| 3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед | 66 |
| 4 | Причины отказа в подключении | х | В соответствии с пунктами 11, 17 "Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения", утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 июля 2018 года №787 ОАО "НПТО ЖКХ" не может выдать ТУ на основании отсутствия источников тепловой энергии и резерва пропускной способности тепловых сетей нашего предприятия в районе расположения объектов подключения |
| 5 | Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, в том числе: | Гкал/час | 0,00 |
| 5.1 | система теплоснабжения ОАО "НПТО ЖКХ" | Гкал/час | |

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения

| | |
|--|--|
| Субъект РФ | Московская область |
| Отсутствует Интернет в границах территории МО, где организация осуществляет регулируемые виды деятельности | нет |
| Тип отчета | первичное раскрытие информации |
| Отчетный период | |
| Год | 2019 |
| Квартал | II квартал |
| Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации | нет |
| Наименование организации | ОАО "НПТО ЖКХ" |
| ИНН | 5031100117 |
| КПП | 503101001 |
| Почтовый адрес регулируемой организации | 142412, МО, г. Ногинск, ул. Ревсобраний, д. 9а |
| Фамилия, имя, отчество руководителя | Чермошенцев Евгений Владимирович |
| Ответственный за составление формы | |
| Фамилия, имя, отчество | Дубовицкий Сергей Борисович, Шабан Мария Игоревна |
| Должность | начальник ПТО, начальник финансово-экономического отдела |
| (код) номер телефона | (49651)5-92-93, доб. 109 (107) |
| e-mail | feo@teplo-v-doma.ru |

Перечень муниципальных районов и муниципальных образований (территорий действия тарифа)

| Территория действия тарифа | | Муниципальный район | | Муниципальное образование | | |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------|--------------|----------|
| № п/п | Наименование | № п/п | Наименование | № п/п | Наименование | ОКТМО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Богородский, Богородский (46751000); | 1 | Богородский | 1 | Богородский | 46751000 |



Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения

ОАО "НПТО ЖКХ"

22

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности: - Горячее водоснабжение Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система горячего водоснабжения: - наименование отсутствует Информация |
|-------|--|-------------------|---|
| 1 | Количество поданных заявок | ед | 66 |
| 2 | Количество исполненных заявок | ед | 0 |
| 3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед | 66 |
| 4 | Причины отказа в подключении | х | В соответствии с пунктами 11, 17 "Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения", утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 июля 2018 года №787 ОАО "НПТО ЖКХ" не может выдать ТУ на основании отсутствия источников тепловой энергии и резерва пропускной способности тепловых сетей нашего предприятия в районе расположения объектов подключения |
| 5 | Резерв мощности централизованной системы горячего водоснабжения в течение квартала, в том числе: | тыс.куб.м/сутки | 0,00 |
| 5.1 | закрытая система ГВС | тыс.куб.м/сутки | |

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения

| | |
|--|--|
| Субъект РФ | Московская область |
| Отсутствует Интернет в границах территории МО, где организация осуществляет регулируемые виды деятельности | нет |
| Тип отчета | первичное раскрытие информации |
| Отчетный период | |
| Год | 2019 |
| Квартал | II квартал |
| Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации | нет |
| Наименование организации | ОАО "НПТО ЖКХ" |
| ИНН | 5031100117 |
| КПП | 503101001 |
| Почтовый адрес регулируемой организации | 142412, МО, г. Ногинск, ул. Ревсобраний, д. 9а |
| Фамилия, имя, отчество руководителя | Чермошенцев Евгений Владимирович |
| Ответственный за составление формы | |
| Фамилия, имя, отчество | Дубовицкий Сергей Борисович, Шабан Мария Игоревна |
| Должность | начальник ПТО, начальник финансово-экономического отдела |
| (код) номер телефона | (49651)5-92-93, доб. 109 (107) |
| e-mail | feo@teplo-v-doma.ru |



Перечень муниципальных районов и муниципальных образований (территорий действия тарифа)

| Территория действия тарифа | | Муниципальный район | | Муниципальное образование | | |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------|--------------|----------|
| № п/п | Наименование | № п/п | Наименование | № п/п | Наименование | ОКТМО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Богородский, Богородский (46751000); | 1 | Богородский | 1 | Богородский | 46751000 |

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения

ОАО "НПТО ЖКХ"

22

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности: - Горячее водоснабжение Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система горячего водоснабжения: - наименование отсутствует Информация |
|-------|--|-------------------|--|
| 1 | Количество поданных заявок | ед | 0 |
| 2 | Количество исполненных заявок | ед | 0 |
| 3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед | 0 |
| 4 | Причины отказа в подключении | х | |
| 5 | Резерв мощности централизованной системы горячего водоснабжения в течение квартала, в том числе: | тыс.куб.м/сутки | 0,00 |
| 5.1 | открытая система ГВС | тыс.куб.м/сутки | |

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения

| | |
|--|--|
| Субъект РФ | Московская область |
| Отсутствует Интернет в границах территории МО, где организация осуществляет регулируемые виды деятельности | нет |
| Тип отчета | первичное раскрытие информации |
| Отчетный период | |
| Год | 2019 |
| Квартал | III квартал |
| Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации | нет |
| Наименование организации | ОАО "НПТО ЖКХ" |
| ИНН | 5031100117 |
| КПП | 503101001 |
| Тип теплоснабжающей организации | Единая теплоснабжающая организация |
| Почтовый адрес регулируемой организации | 142412, МО, г. Ногинск, ул. Ревсобраний, д. 9а |
| Фамилия, имя, отчество руководителя | Чермошенцев Евгений Владимирович |
| Ответственный за составление формы | |
| Фамилия, имя, отчество | Дубовицкий Сергей Борисович, Шабан Мария Игоревна |
| Должность | начальник ПТО, начальник финансово-экономического отдела |
| (код) номер телефона | (496)515-92-93, доб. 109 (107) |
| e-mail | feo@teplo-v-doma.ru |

Перечень муниципальных районов и муниципальных образований (территорий действия тарифа)

| Территория действия тарифа | | Муниципальный район | | Муниципальное образование | | |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------|--------------|----------|
| № п/п | Наименование | № п/п | Наименование | № п/п | Наименование | ОКТМО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Богородский, Богородский (46751000); | 1 | Богородский | 1 | Богородский | 46751000 |

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям

ОАО "НПТО ЖКХ"

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - наименование отсутствует | |
|-------|---|-------------------|---|--------------------|
| | | | Информация | Ссылка на документ |
| 4 | Сведения о несоблюдении значений параметров качества теплоснабжения и (или) параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении | х | х | х |
| 4.1 | количество составленных актов, подтверждающих факт превышения разрешенных отклонений значений параметров | шт. | | |
| 4.2 | средняя продолжительность устранения превышения разрешенных отклонений значений параметров | дн. | | |
| 4.3 | совокупная величина снижения размера платы за тепловую энергию (мощность) потребителям в связи с превышением разрешенных отклонений значений параметров | руб. | | |

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - наименование отсутствует Информация |
|-------|---|-------------------|---|
| 1 | Количество поданных заявок | ед | 69 |
| 2 | Количество исполненных заявок | ед | 0 |
| 3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед | 68 |
| 4 | Причины отказа в подключении | х | По одной заявке были выданы технические условия. В соответствии с пунктами 11, 17 "Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения", утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 июля 2018 года №787 ОАО "НПТО ЖКХ" не может выдать ТУ на основании отсутствия источников тепловой энергии и резерва пропускной способности тепловых сетей нашего предприятия в районе расположения объектов подключения |
| 5 | Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, в том числе: | Гкал/час | 0,00 |
| 5.1 | система теплоснабжения ОАО "НПТО ЖКХ" | Гкал/час | |

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения

| | |
|--|--|
| Субъект РФ | Московская область |
| Отсутствует Интернет в границах территории МО, где организация осуществляет регулируемые виды деятельности | нет |
| Тип отчета | первичное раскрытие информации |
| Отчетный период | |
| Год | 2019 |
| Квартал | III квартал |
| Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации | нет |
| Наименование организации | ОАО "НПТО ЖКХ" |
| ИНН | 5031100117 |
| КПП | 503101001 |
| Почтовый адрес регулируемой организации | 142412, МО, г. Ногинск, ул. Ревсобраний, д. 9а |
| Фамилия, имя, отчество руководителя | Чермошенцев Евгений Владимирович |
| Ответственный за составление формы | |
| Фамилия, имя, отчество | Дубовицкий Сергей Борисович, Шабан Мария Игоревна |
| Должность | начальник ПТО, начальник финансово-экономического отдела |
| (код) номер телефона | (49651)5-92-93, доб. 109 (107) |
| e-mail | feo@teplo-v-doma.ru |

Перечень муниципальных районов и муниципальных образований (территорий действия тарифа)

| Территория действия тарифа | | Муниципальный район | | Муниципальное образование | | |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------|--------------|----------|
| № п/п | Наименование | № п/п | Наименование | № п/п | Наименование | ОКТМО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Богородский, Богородский (46751000); | 1 | Богородский | 1 | Богородский | 46751000 |

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения

ОАО "НПТО ЖКХ"

22

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности: - Горячее водоснабжение Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система горячего водоснабжения: - наименование отсутствует Информация |
|-------|--|-------------------|---|
| 1 | Количество поданных заявок | ед | 68 |
| 2 | Количество исполненных заявок | ед | 0 |
| 3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед | 68 |
| 4 | Причины отказа в подключении | х | В соответствии с пунктами 11, 17 "Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения", утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 июля 2018 года №787 ОАО "НПТО ЖКХ" не может выдать ТУ на основании отсутствия источников тепловой энергии и резерва пропускной способности тепловых сетей нашего предприятия в районе расположения объектов подключения |
| 5 | Резерв мощности централизованной системы горячего водоснабжения в течение квартала, в том числе: | тыс.куб.м/сутки | 0,00 |
| 5.1 | закрытая система ГВС | тыс.куб.м/сутки | |

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения

| | |
|--|--|
| Субъект РФ | Московская область |
| Отсутствует Интернет в границах территории МО, где организация осуществляет регулируемые виды деятельности | нет |
| Тип отчета | первичное раскрытие информации |
| Отчетный период | |
| Год | 2019 |
| Квартал | III квартал |
| Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации | нет |
| Наименование организации | ОАО "НПТО ЖКХ" |
| ИНН | 5031100117 |
| КПП | 503101001 |
| Почтовый адрес регулируемой организации | 142412, МО, г. Ногинск, ул. Ревсобраний, д. 9а |
| Фамилия, имя, отчество руководителя | Чермошенцев Евгений Владимирович |
| Ответственный за составление формы | |
| Фамилия, имя, отчество | Дубовицкий Сергей Борисович, Шабан Мария Игоревна |
| Должность | начальник ПТО, начальник финансово-экономического отдела |
| (код) номер телефона | (49651)5-92-93, доб. 109 (107) |
| e-mail | feo@teplo-v-doma.ru |



Перечень муниципальных районов и муниципальных образований (территорий действия тарифа)

| Территория действия тарифа | | Муниципальный район | | Муниципальное образование | | |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------|--------------|----------|
| № п/п | Наименование | № п/п | Наименование | № п/п | Наименование | ОКТМО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Богородский, Богородский (46751000); | 1 | Богородский | 1 | Богородский | 46751000 |



Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения

ОАО "НПТО ЖКХ"

22

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности: - Горячее водоснабжение |
|------------|--|---------------------|--|
| | | | Территория оказания услуг: - без дифференциации |
| | | | Централизованная система горячего водоснабжения: - наименование отсутствует |
| Информация | | | |
| 1 | Количество поданных заявок | ед | 0 |
| 2 | Количество исполненных заявок | ед | 0 |
| 3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед | 0 |
| 4 | Причины отказа в подключении | х | |
| 5 | Резерв мощности централизованной системы горячего водоснабжения в течение квартала, в том числе: | тыс.куб.м/ сутки | 0,00 |
| 5.1 | открытая система ГВС | тыс.куб.м/ сутки | |

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения

| | |
|--|--|
| Субъект РФ | Московская область |
| Отсутствует Интернет в границах территории МО, где организация осуществляет регулируемые виды деятельности | нет |
| Тип отчета | первичное раскрытие информации |
| Отчетный период | |
| Год | 2019 |
| Квартал | IV квартал |
| Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации | нет |
| Наименование организации | ОАО "НПТО ЖКХ" |
| ИНН | 5031100117 |
| КПП | 503101001 |
| Тип теплоснабжающей организации | Единая теплоснабжающая организация |
| Почтовый адрес регулируемой организации | 142409, МО, г. Ногинск, ул. Ревсобраний, д. 9а |
| Фамилия, имя, отчество руководителя | Чермошенцев Евгений Владимирович |
| Ответственный за составление формы | |
| Фамилия, имя, отчество | Дубовицкий Сергей Борисович, Шабан Мария Игоревна |
| Должность | начальник ПТО, начальник финансово-экономического отдела |
| (код) номер телефона | (49651)5-92-93, доб. 107, доб. 107 |
| e-mail | mail@teplo-v-doma.ru |

Перечень муниципальных районов и муниципальных образований (территорий действия тарифа)

| Территория действия тарифа | | Муниципальный район | | Муниципальное образование | | |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------|--------------|----------|
| № п/п | Наименование | № п/п | Наименование | № п/п | Наименование | ОКТМО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Богородский, Богородский (46751000); | 1 | Богородский | 1 | Богородский | 46751000 |

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
 ОАО "НПТО ЖКХ"

| Вид деятельности | | Дифференциация по территориям оказания услуг | | | Дифференциация по централизованным системам коммунальной инфраструктуры | | |
|------------------|--|--|-------|--------------|---|-------|--------------|
| № п/п | Наименование | да/нет | № п/п | Наименование | да/нет | № п/п | Наименование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия | нет | 1 | | нет | 1 | |

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения

ОАО "НПТО ЖКХ"

22

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - наименование отсутствует <hr/> Информация |
|-------|---|-------------------|---|
| 1 | Количество поданных заявок | ед | 55 |
| 2 | Количество исполненных заявок | ед | 7 |
| 3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед | 48 |
| 4 | Причины отказа в подключении | х | По одной заявке были выданы технические условия. В соответствии с пунктами 11, 17 "Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения", утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 июля 2018 года №787 ОАО "НПТО ЖКХ" не может выдать ТУ на основании отсутствия источников тепловой энергии и резерва пропускной способности тепловых сетей нашего предприятия в районе расположения объектов подключения |
| 5 | Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, в том числе: | Гкал/час | 0,00 |
| 5.1 | система теплоснабжения ОАО "НПТО ЖКХ" | Гкал/час | |

Информация о выводе объектов теплоснабжения из эксплуатации и основаниях ограничения, прекращения подачи тепловой энергии потребителям

| | |
|--|--|
| Субъект РФ | Московская область |
| Отсутствует Интернет в границах территории МО, где организация осуществляет регулируемые виды деятельности | нет |
| Тип отчета | первичное раскрытие информации |
| Отчетный период | |
| Год | 2019 |
| Квартал | IV квартал |
| Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации | нет |
| Наименование организации | ОАО "НПТО ЖКХ" |
| ИНН | 5031100117 |
| КПП | 503101001 |
| Тип теплоснабжающей организации | Единая теплоснабжающая организация |
| Почтовый адрес регулируемой организации | 142409, МО, г. Ногинск, ул. Ревсобраний, д. 9а |
| Фамилия, имя, отчество руководителя | Чермошенцев Евгений Владимирович |
| Ответственный за составление формы | |
| Фамилия, имя, отчество | Шабан Мария Игоревна |
| Должность | начальник финансово-экономического отдела |
| (код) номер телефона | (49651)5-92-93, доб. 107 |
| e-mail | feo@teplo-v-doma.ru |

Перечень муниципальных районов и муниципальных образований (территорий действия тарифа)

| Территория действия тарифа | | Муниципальный район | | Муниципальное образование | | |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------|--------------|----------|
| № п/п | Наименование | № п/п | Наименование | № п/п | Наименование | ОКТМО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Богородский, Богородский (46751000); | 1 | Богородский | 1 | Богородский | 46751000 |

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Производство. Теплоноситель; Передача. Тепловая энергия; Передача. Теплоноситель; Сбыт. Тепловая энергия; Сбыт. Теплоноситель | |
|---|---|-------------------|--|--------------------|
| | | | Территория оказания услуг: - без дифференциации | |
| | | | Централизованная система теплоснабжения: - наименование отсутствует | |
| | | | Информация | Ссылка на документ |
| 1 | Сведения о выводе источников тепловой энергии из эксплуатации | х | х | х |
| <i>Добавить источник тепловой энергии</i> | | | | |
| 2 | Сведения о выводе тепловых сетей из эксплуатации | х | х | х |
| <i>Добавить тепловую сеть</i> | | | | |
| 3 | Сведения об основаниях ограничения подачи тепловой энергии тепловой энергии | х | Не осуществлялось | х |
| <i>Добавить ограничение подачи ТЭ</i> | | | | |
| 4 | Сведения об основаниях прекращения подачи тепловой энергии потребителям | х | Не осуществлялось | х |

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения

| | |
|--|--|
| Субъект РФ | Московская область |
| Отсутствует Интернет в границах территории МО, где организация осуществляет регулируемые виды деятельности | нет |
| Тип отчета | первичное раскрытие информации |
| Отчетный период | |
| Год | 2019 |
| Квартал | IV квартал |
| Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации | нет |
| Наименование организации | ОАО "НПТО ЖКХ" |
| ИНН | 5031100117 |
| КПП | 503101001 |
| Почтовый адрес регулируемой организации | 142412, МО, г. Ногинск, ул. Ревсобраний, д. 9а |
| Фамилия, имя, отчество руководителя | Чермошенцев Евгений Владимирович |
| Ответственный за составление формы | |
| Фамилия, имя, отчество | Дубовицкий Сергей Борисович, Шабан Мария Игоревна |
| Должность | начальник ПТО, начальник финансово-экономического отдела |
| (код) номер телефона | (49651)5-92-93, доб. 109 (107) |
| e-mail | feo@teplo-v-doma.ru |

Перечень муниципальных районов и муниципальных образований (территорий действия тарифа)

| Территория действия тарифа | | Муниципальный район | | Муниципальное образование | | |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------|--------------|----------|
| № п/п | Наименование | № п/п | Наименование | № п/п | Наименование | ОКТМО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Богородский, Богородский (46751000); | 1 | Богородский | 1 | Богородский | 46751000 |

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения

ОАО "НПТО ЖКХ"

22

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности: - Горячее водоснабжение Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система горячего водоснабжения: - наименование отсутствует Информация |
|-------|--|-------------------|---|
| 1 | Количество поданных заявок | ед | 55 |
| 2 | Количество исполненных заявок | ед | 7 |
| 3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед | 48 |
| 4 | Причины отказа в подключении | х | В соответствии с пунктами 11, 17 "Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения", утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 июля 2018 года №787 ОАО "НПТО ЖКХ" не может выдать ТУ на основании отсутствия источников тепловой энергии и резерва пропускной способности тепловых сетей нашего предприятия в районе расположения объектов подключения |
| 5 | Резерв мощности централизованной системы горячего водоснабжения в течение квартала, в том числе: | тыс.куб.м/сутки | 0,00 |
| 5.1 | закрытая система ГВС | тыс.куб.м/сутки | |

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения

ОАО "НПТО ЖКХ"

22

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности: - Горячее водоснабжение Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система горячего водоснабжения: - наименование отсутствует Информация |
|-------|--|-------------------|--|
| 1 | Количество поданных заявок | ед | 0 |
| 2 | Количество исполненных заявок | ед | 0 |
| 3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед | 0 |
| 4 | Причины отказа в подключении | х | |
| 5 | Резерв мощности централизованной системы горячего водоснабжения в течение квартала, в том числе: | тыс.куб.м/сутки | 0,00 |
| 5.1 | открытая система ГВС | тыс.куб.м/сутки | |